

Szenarien zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus implementiert ab 14. Oktober 2020

Szenario 0 : grundsätzliche Maßnahmen

Beschreibung

<p>Szenario</p>	<p>Durchgehende Barriere-Gesten (außer Kindergarten)</p>	<p>Hände- waschen</p>	<p>Kantine geöffnet mit Abstandsregeln</p>	<p>Lunchpakete</p>	<p>Picknick-Bereich draußen</p>	<p>Verstärkte Reinigung</p>	<p>Regeln Umkleiden</p>
<p>Anpassung Zugangstore</p>	<p>Sondermaß- nahmen Sport</p>	<p>Maßnahmen Bibliothek</p>	<p>Schulreisen</p>	<p>Kranke Kinder zu Hause</p>	<p>Maßnahmen Pausen</p>	<p>Verfolgung Entwicklung</p>	

Szenario 1 : Positiver Fall in der Klasse eines Kindes

Beschreibung

Isolierter Fall


Quelle: extern

1



Identifizierung: Rückverfolgung

Identifizierung: interne Daten



Maßnahmen


Szenario

Dauer

Absonderung betroffene Klassenstufe

Sportunterricht


Anpassung Kantine bei Bedarf



7 Tage



6-7 Tage





Klassenausflüge nach Klassenstufe

Rückverfolgung Kontakte gemeinsame Kurse: Schulpopulation

Fernunterricht für alle (Kindergarten)

Getrennte oder annullierte Pausenzeit nach Zyklus



Szenario 2 : Ab zwei positiven Fällen in einer Kontaktgruppe (innerhalb von 10 Tagen)

Beschreibung

Fälle pro Gruppe

≥ 2




Quelle: extern



Identifizierung: Rückverfolgung



Identifizierung: interne Daten



Maßnahmen

Szenario

1+




Dauer

7+7 Tage



Fernunterricht

1.-8. Tag



Maßnahmen Szenario 1

8.-14. Tag



Szenario 3 : Identifizierte Infektionskette (cluster) in der Schule

Beschreibung

Fälle pro Gruppe

>2




Quelle: Schule



Identifizierung: Rückverfolgung



Identifizierung: interne Daten



Maßnahmen


Szenario

3



Dauer

Entscheidung Direktor



Fernunterricht
(Entscheidung je Zyklus)

Entscheidung Direktor

